

## 과천시민회관 대극장

## Grand Hall, Gwacheon Citizens' Hall

1. 일반 정보 General Information			
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	과천시민회관 Gwacheon Citizens' Hall	
	극장명 Name of Auditorium	대극장 Grand Hall	
주소 Address	주소 Address	통영로5 (중앙동) 5, Tongyeong-ro	
	우편번호 Zip Code	13807	
	시 City	과천 Gwacheon-si	
	도/주 Province/State	경기도 Gyeonggi-do	
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA	
일반 General	개관일 Opened on	1995년 10월 7일 7 Oct. 1995	
	설계자 Designed by	동남아태종합건축사무소	
	증개축 Renovation	2008	객석
		2006	무대기계
	운영 주체 Governing Body	과천문화재단 Gwacheon Foundation for Arts and Culyure	
	상주공연단 Resident Company	과천시립예술단 Gwacheon City Performing Arts Company	
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium	
		<input type="checkbox"/> 상자형 Black Box	
		<input type="checkbox"/> 원형 In-the-Round	
		<input type="checkbox"/> 돌출형 Thrust	
<input type="checkbox"/> 가변형 Variable			
객석규모 Capacity	929(일반 General 919, 장애인 Disabled 10)		
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle	
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82	
	지역번호 Prefix/Area Code	02	
	대표전화 General Phone	2009-9700~1	
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	www.gcart.or.kr	
	이메일 Email	-	
비고 Remarks			

2. 담당 부서 / 연락처 Staff and Telephone						
		담당자 Person	인원 Q'ty	전화 Phone	팩스 Fax.	이메일 Email
일반 General	극장종합안내 Information	-	-	-	-	-
기술스태프 Technical Staff	기술감독 Technical Director	장병준	1	2009-9750	2009-9797	-
	무대감독 Stage Manager	연충흠	1	2009-9751	2009-9797	-
	장치감독 Stage Carpenter	-	-	-	-	-
	무대기계 Stage Machinery	연충흠	1	2009-9751	2009-9797	-
	조명감독 Lighting Director	문종태	1	2009-9754	2009-9797	-
	음향감독 Sound Director	류해민	1	2009-9757	2009-9797	-
	의상실장 Wardrobe Master/Mistress	-	-	-	-	-
	소품실장 Prop Master/Mistress	-	-	-	-	-
객석스태프 House Staff	객석감독 House Manager	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
	매표소 Box Office	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
	물품보관소 Cloak Room	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
행정스태프 Administration Staff	관장(극장장) President	박성택	1	-	-	-
	기획팀 Planning Team	박기옥	1	2009-9741	2009-9797	-
	홍보팀 Publicity/Marketing Team	박기옥	1	2009-9741	2009-9797	-
	관리팀 Management Team	-	-	-	-	-
	공연장운영팀 House Management Team	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
기타 Miscellaneous	공연자출입구 Stage Door	-	-	-	-	-
	반입구 Loading Dock	연충흠	1	2009-9751	2009-9797	-
	구내식당 Canteen	-	-	-	-	-
	공연자 휴게실 Green Room	-	-	-	-	-
	악단 휴게실 Musician's Lounge	-	-	-	-	-
	주차관리실 Parking Lot Office	시설관리부 (과천도시공사)	-	500-1153	-	-
	연습실 Rehearsal Room	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
비고 Remarks	*개인정보보호법에 따라 담당자의 이메일은 표시하지 않습니다.					

3. 대관자 사무실 Production Office				
사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	-	-	-	-
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
	-	-	-	-
비고 Remarks	대관자 사무실 없음 N/A			

4. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간	-	-	
	Opening Time of Canteen	-	-	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			
비고 Remarks	모든 공연자는 작업 전 안전교육 이수 All performers are required to have safety education			

5. 객석과 로비 Auditorium and Lobby		
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	650
	2층 2nd Floor	269
	3층 3rd Floor	-
	4층 4th Floor	-
	5층 5th Floor	-
	오케스트라피트 Orchestra Pit	-
	장애인석 Disabled Seats	10 (1F)
	보조객석 Portable Chairs	-
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전 (협의 가능) 30 minutes before the performance (Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	불가 N/A
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	주최 측 제공 Prepared by the company
로비 Lobby	매표소 Box Office	○ (1F)
	물품보관소 Cloak Room	○ (1F)
	디스플레이 방침 Display Policy	<input checked="" type="checkbox"/> 포스터 Poster <input checked="" type="checkbox"/> 배너 Standing banner <input type="checkbox"/> 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen	4 (1F: 2, 2F: 2)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	서울 지하철 4호선 정부과천청사 10번 출구 Government Complex Gwacheon (Seoul Metro Line 4) Exit 10
	버스 by Bus	시민회관 Citizens' Hall(21060): 마을1, 6, 8, 8-1 마을3, 마을5 과천시청 Gwacheon City Hall(21105 / 21104): 6, 8, 8-1, 마을3, 마을5 정부과천청사 Gwacheon Government Complex(21009 / 21010): 9, 441, 502, 540, 541, 542, 1-1, 103, 11-1, 11-2, 11-3, 11-5, 777, 9-3, 917, 1550-3, 3030, 7002, 7007-1, 8842, 마을1, 마을2
	자가운전 by Car	중앙로 과천청사사거리에서 정부과천청사 방향 진입, 정부과천청사 앞에서 과천시청 방향 우회전 후 약 150여 미터 우측 주차장 입구
주차 Parking	주차용량 Capacity	322 (일반 General: 313, 장애인 Disabled: 9)
	주차비 방침 Parking Fee	일반주차 10분당 400원, 공연 관람 시 4시간 2000원 400 won every 10 minutes, 2,000 won per 4 hours for the audience
	주차 방침 Parking Policy	대형버스 주차 불가 No bus parking
비고 Remarks		

## 6. 그래픽 Graphics and Display

인쇄물 Printed Material	로고 방침 Logo Policy	-			
	약도 Map	○			
	티켓양식 Ticket Form	×			
	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	-			
		-			
설치물 Display Material		위치 Location	규격 Size(mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	현수막 Placards	시민회관 별관 앞 현수막 게시대	W6000 × H700	1	
	현판 Marquee	-	-	-	
	대형포스터 Posters	소극장 출입문 앞 게시대	W540 × H1740	1	
		대극장 앞 게시대	W410 × H530	1	
		소극장 앞 게시대	W410 × H530	1	
		지하1층 주차장 계단실 게시대	W1140 × H830	1	
		주차장 입구 벽면	W1140 × H830	2	
		각 층 중앙계단 게시대	W2410 × H1210	3	
비고 Remarks	포스터 게시대는 A2(W420 x H594) 사이즈				

## 7. 분장실 Dressing Rooms

방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
대분장실(여자분장실) Female group	×	3	무대 우측 복도 SL Hallway	20	×	○	○	×	모니터TV, 행거, 라커
개인분장실 Private	×	3	무대 뒤 복도 Hallway behind the stage	1	×	○	○	×	의자
개인분장실 Private	×	3		1	×	○	○	×	의자
개인분장실 Private	×	3		1	×	○	○	×	의자
개인분장실 Private	×	3		1	×	○	○	×	의자
남자분장실 Male group	×	4	무대 우측 복도의 윗층 Upstairs in SL hallway	20	×	○	○	×	모니터TV, 테이블, 의자
비고 Remarks		2F 연습실 별님 옆 샤워실(남, 여) 사용 가능							

## 8. 연습실 Rehearsal Rooms

방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	방 이름 Name of Room	면적 Size (mm)	비닥 Finish	거울 Mirror	비품 Furniture	피아노 Piano	발레바 Ballet Barre	비고 Remarks
-	×	2	햇님 Haenim	W8050 × D14030 × H3160	마루	○	보면대, 의자	○	×	PA시스템
-	×	2	달님 Dalnim	W7450 × D14620 × H3180	마루	○	-	○	○	PA시스템
-	×	2	별님 Byulnim	W7560 × D11440 × H2720	마루	○	테이블	○	×	PA시스템
비고 Remarks										

9. 의상실 Wardrobe									
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	가구 Furniture	싱크 Sinks	다리미 Irons	다리미판 Ironing Boards	재봉틀 Sewing Machines	스티머 Steamers	비고 Remarks
비고 Remarks			의상실 없음 N/A						

10. 반입구 Loading Dock				
			비고 Remarks	
위치(무대기준) Location from Stage		무대좌측 끝 Stage Left End		
위치(도로기준) Location from Street		관운로 과천시민회관 주차장 진입 후 왼쪽방향으로 10미터 직진하여 우측건물의 셔터문		
차량 크기 Size of Truck		5t 트럭 Truck		
반입단 너비 Loading Platform Width		3450		
반입단 높이 Loading Platform Height		1260		
조절식 반입판 Load Leveler		-		
경사로 Ramp		-		
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W3450 × H2800		
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-		
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W3450 × H2800		
	분장실로 to Dressing Room	W900 × H2044		
	오케스트라피트로 to Pit	W1500 × H2050		
	조종실로 to Control Booth	W710 × H2040(음향조종실) W690 × H2040(조명조종실)		
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty	
	대차 Dolly	W850 × D1760	1	
		-	-	
	지게차 Fork Lift Truck	-	-	
반입구 관리자 Security Guard				
반입구 방침 Loading Policy				
비고 Remarks		윙바디 5t 트럭은 진입불가 5ton wing-body trucks can not enter		
		반입구 캐노피 높이 Height of Loading dock canopy: 4660		

11. 화물 엘리베이터 Freight Elevator							
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
비고 Remarks	화물 엘리베이터 없음 N/A						

12. 장치 보관 Scenery Storage				
위치 Location	폭 Width (mm)	깊이 Depth (mm)	높이 Height (mm)	비고 Remarks
비고 Remarks	장치 보관 없음 N/A			

13. 무대 기본 치수 Key Dimensions					
		단위 Unit (mm)	비고 Remarks		
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium		8850		
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening		-		
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening		-		
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall		25260	기둥까지 to Pillar 16330	
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Fly Tower		16600		
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery		14600	1층 갤러리까지 to 1F Gallery 15020	
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall		16830		
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Fly Tower		16830		
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery		14550	1층 갤러리까지 to 1F Gallery 15260	
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe		8700		
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe		9700	장치봉 4 연장 불가 #4 Set Batten unable to extend	
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage		15800		
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower		-		
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery		15100		
	마지막 라인세트 to Last Line Set		14279		
	하늘막 to Cyclorama		14900		
	면막선 to Curtain Line		754		
	첫 라인세트 to First Line Set		407		
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain		112		
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain		224		
	무대 앞선 to Front of Stage		-1750		
	피트 앞선 to Front of Pit		-5950		
	높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium		9050	
		포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height		-	
포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height		-			
그리드 상면 to Top of Grid		21805			
그리드 하면 to Underside of Grid		21515			
그리드 상부 공간 to Height above Grid		23075	덕트까지 to Duct		
장치봉 상한고 Max. Batten out Height		20000	장치봉 Set Batten 9: 18540 장치봉 Set Batten 11: 18570		
장치봉 하한고 Min. Batten in Height		1000			
무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		6250	좌측 옆무대 천장까지 to SL Ceiling 5740		
무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		6330			
무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery		9590			
뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid		-			
뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height		-			
무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling		-			
무대지하실 바닥 to Trap Room Floor		-			
객석 바닥 to Audience Level		-865			
무대방향 Stage Direction		중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것		
		영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일		
		영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.		
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽			
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽			
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽			
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽			
비고 Remarks					

## 14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule

번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/ 파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-1	앞무대조명 (Apron Light)	-4640	16700	-	48.5	350	Pipe	P(W)	13	곡선형 Curved
1	방화막 (Safety Curtain)	168	20165	-	112	-	-	P(CW)	0~10	
2	장치봉 1 (#1 Set Batten)	407	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
3	면막 (House Curtain)	754	19500	-	85	-	-	P(CW)	0~24	H9720
4	장치봉 2 (#2 Set Batten)	1007	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
5	끝막 1 (#1 Draw Curtain)	1271	22900	100	-	-	-	P(CW)	↑17 ↔19	
6	조명 브릿지 + 머리막1 (Light Bridge + #1 House Border)	2050	20054	-	600	400	-	P(CW)	7	
7	장치봉 3 (#3 Set Batten)	2537	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
8	다리막 (House Legs)	R: 2715 L: 2718	R: 4750 L: 4600	-	100	-	-	P(CW)	↑19 ↔ M	
9	천장음향반사판 1 (#1 Acoustical Shell-Ceiling)	3208	18050	-	300	-	Pipe	P(CW)	6	H3000
10	측면음향반사판 1 (#1 Acoustical Shell-Right Side Wall)	3379	3000	-	300	-	-	P(CW)	6	H9500
11	측면음향반사판 2 (#2 Acoustical Shell-Left Side Wall)	3356	3000	-	300	-	-	P(CW)	6	H9500
12	장치봉 4 (#4 Set Batten)	3584	17400	-	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
13	장치봉 5 (#5 Set Batten)	3861	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
14	끝막 2 (#2 Draw Curtain)	4114	24250	-	100	-	-	P(CW)	↑17 ↔19	
15	보더라이트 1 + 머리막 2 (#1 Border Light + #2 House Border)	4644	16000	-	49	150	Pipe	P(CW)	9	
16	조명봉 1 (#1 Light Batten)	5080	18000	-	49	400	Pipe	P(CW)	9	
17	장치봉 6 (#6 Set Batten)	5542	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
18	천장음향반사판 2 (#2 Acoustical Shell-Ceiling)	6066	17450	-	300	-	Pipe	P(CW)	6	H3000
19	측면음향반사판 3 (#3 Acoustical Shell-Right Side Wall)	6146	3000	-	300	-	-	P(CW)	6	H8900
20	측면음향반사판 4 (#4 Acoustical Shell-Left Side Wall)	6167	3000	-	300	-	-	P(CW)	10	H8900
21	장치봉 7 (#7 Set Batten)	6532	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
22	끝막 3 (#3 Draw Curtain)	6796	24250	-	100	-	-	P(CW)	↑17 ↔19	
23	영사막 + 머리막 3 (Screen + #3 House Border)	7204	17000	-	55	-	-	P(CW)	17	H9570
24	장치봉 8 (#8 Set Batten)	7838	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
25	조명봉 2 (#2 Light Batten)	8331	18000	-	49	400	Pipe	P(CW)	8	
26	천장음향반사판 3 (#3 Acoustical Shell-Ceiling)	9113	16970	-	300	-	Pipe	P(CW)	6	H3000
27	측면음향반사판 5 (#5 Acoustical Shell-Right Side Wall)	9156	3000	-	300	-	-	P(CW)	6	H8500
28	측면음향반사판 6 (#6 Acoustical Shell-Left Side Wall)	9181	3000	-	300	-	-	P(CW)	6	H8500
29	장치봉 9 (#9 Set Batten)	9682	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
30	끝막 4 (#4 Draw Curtain)	10027	24250	-	100	-	-	P(CW)	↑17 ↔19	
31	리어스크린 (Rear Screen)	10268	15000	-	35	-	-	P(CW)	15	H9650
32	후면음향반사판 (Acoustical Shell-Back Wall)	10948	18000	-	300	-	-	P(CW)	6	H8420
33	장치봉 10 (#10 Set Batten)	11292	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	
35	보더라이트 2 + 머리막 4 (#2 Border Light + #4 House Border)	11709	16000	-	49	150	Pipe	P(CW)	15	
36	조명봉 3 (#3 Light Batten)	12162	18000	-	49	400	Pipe	P(CW)	8	
37	장치봉 11 (#11 Set Batten)	12670	17400	19400	49	500	Pipe	P(W)	0~50	

#### 14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule

[illegible]

## 15. 하부 무대기계 일람표 Stage Floor Machinery

## 승강무대를 본무대로 하는 조합 Elevator-based Stage Machinery

[illegible]

16. 프로시니엄 Proscenium					
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth	
		17700	9050	835	
	색상 Color	짙은 회색 대리석 무늬 Dark gray of marble patten	-	-	
	마감 Finish	대리석 위 대리석 무늬의 벽지 Marble patten wallpaper	-	-	
윗조리개 Teaser	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth	
		-	-	-	
	하한고 Min. Height from Zero Plane	-	-	-	
	색상 Color	-	-	-	
	마감 Finish	-	-	-	
	공연중 접근 Access during the show	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
옆조리개 Tormentor	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth	
		-	-	-	
	색상 Color	-	-	-	
	마감 Finish	-	-	-	
	조명설치 Light Hang	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down	-	-	
	개방 규격 Opening	8850	-	-	
	색상 Color	검정 Black	-	-	
	재질 Material	벨벳 Velvet	-	-	
	작동속도 Speed (m/min)	0~24	-	-	
	작동시간 Travel Time (sec)	0~22	-	-	
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	X	-	-	
방화막 Fire Curtain	마감 Finish	방염천 Flame retardant fabric	-	-	
	색상 Color	아이보리 Ivory	-	-	
	작동속도 Speed (m/min)	10	-	-	
	방침 Policy	화재 시 객석분리 Isolate the auditorium in case of fire	극장 무대감독이 수동 작동 Theater Stage Manager is manually operated	-	
비고 Remarks	면막그림 없음(검정). Black House Curtain.				

17. 무대 바닥 Stage Floor			비고 Remarks
마감 Finish	바니시 Vanish		
재질 Material	너도밤나무 Beech Flooring		
두께 Thickness (mm)	40		
색상 Color	나무색 Wood Color		
경사비율 Slope Stage Floor	0		
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본 무대와 동일 Same finish as the stage		
비고 Remarks	못 사용 가능 Nails allowed		

18. 무대감독석 Stage Manager's Desk		
		비고 Remarks
위치 Location	무대 우측 SR	
인터컴 시스템 Intercom System	○	
큐라이트 시스템 Cue Light System	×	
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	○	
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	○	
비고 Remarks		

19. 오케스트라피트 Orchestra Pit				
				비고 Remarks
방식 Type	고정식 Fixed	높이 Height (mm)	-	
		승강속도 Speed (m/min)	0.1~4.8m/min	
	승강식 Lift	조각수 Segment	1	
		최저높이 Min. Height (mm)	-4,650	
		최고높이 Max. Height (mm)	0	
규격 Dimension (mm)	피트폭 Pit Width		18,958	
	피트앞선-무대앞선 Pit Rail to Apron Overhang		4,450	
	피트앞선-피트뒷면 벽 Pit Rail to Pit Wall		-	
	통상 연주 높이 Usual Pit Height		-	
출입구 Pit Entrance (mm)	출입구 위치 Entrance Level from Stage Floor		2F	
	출입구 크기 Entrance Size (W×H)		W1500 × H2050	
	무대 - 출입구	최단거리 Distance	26800	
	Stage to Entrance	최소통로 Smallest Door	W1500 × H2050	
객석 Seats	객석 수 Number of Seats		-	
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand		1	
	지휘자단 Conductor's Platform		1	Safety Guide
	악단 보면대 Musician's Music Stands		130	소극장과 공용 Shared with a small hall
	악단의자-일반 Musician's Chairs		139	
	악단의자-첼로 Cello, Bass, Percussionist Chairs		10	
	기타 Miscellaneous	합창단 Choral Risers	7 (4단, W1980 × D1940 × H1930)	Wenger
비고 Remarks	소음 Noise			

20. 덧마루 Platform							
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 150 mm
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300 mm
	3	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	
	6	-	-	18	18	-	
	8	-	-	-	-	-	
	9	-	-	18	18	-	
	12	-	-	-	-	-	
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	40	-	-	-	-	높이 Height = 150 mm
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300 mm
상세 Details (mm)	상판 Top		두께 Thickness		15		
			재료 Material		합판 Plywood		
	윤곽 Frame		두께 Thickness		40		
			재료 Material		나왕 Lauan		
	제조년도 Built Year		2019		-		
꺾쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		80				
	ㄹ자 S-Type		-				
비고 Remarks	웨이트 다수 Weights are available						

21. 보유 막장치 Stock Soft Goods						
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks	
머리막 House Borders	W20500 × H1940	2	검정 Black	벨벳 Velvet	조명브릿지 Light Bridge, 하늬막상단조명 Upper CYC. Light	
	W18000 × H2900	1	검정 Black	벨벳 Velvet	보더라이트 Border Light 1	
	W18200 × H1900	2	검정 Black	벨벳 Velvet	영사막 Screen, 보더라이트 Border Light 2	
다리막 House Legs	W4700 × H12300	2	검정 Black	벨벳 Velvet		
	-	-	-	-		
흑막 House Blacks	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
망사막 Scrims	W20100 × H9600	1	흰색 White	샤크투스 Sharkstooth		
	W20100 × H9800	1	검정 Black	샤크투스 Sharkstooth		
끌막 Draw Curtain	W21400 × H12000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 1	
	W24000 × H12000	4	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 2, 3, 4, 5	
막봉 Bottom Pipes	Ø21 × L3580	14	은색 Silver	철 Steel		
	Ø21 × L3000	1	은색 Silver	철 Steel		
	Ø21 × L2970	5	은색 Silver	철 Steel		
	Ø21 × L2570	2	은색 Silver	철 Steel		
	Ø21 × L1800	6	은색 Silver	철 Steel		
	Ø21 × L1150	1	은색 Silver	철 Steel		
	Ø21 × L840	1	은색 Silver	철 Steel		
비고 Remarks						

22. 기타 보유 장비 Miscellaneous				
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	-	-	
	영사스크린 Screens	W16000 × H8590	1	프레임 제외 Excluding the frame
	후면투사실 Rear Projection Booth	W8420 × D4790 × H2790	1	
	리어스크린 Rear Projection Screen	W13000 × H8640	1	프레임 제외 Excluding the frame
	자막투사기 Supertitle Projector	-	-	
	자막 스크린 Supertitle Screen	-	-	
	프로젝터 Projectors	12000 ANSI Lumen	1	Panasonic / PT-RZ12K, 고정 Fixed
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	Max 3080	1	A-Combi
		Max 1900	1	A-Combi
	유압사다리 Man Lifts	Max 14100	1	Up-Right / UL40
		-	-	
	댄스플로어 Dance Floor	W19000 × L1830	6	Gray
		W17600 × L1830	1	Gray
		W19750 × L1120	1	Gray
	발레바닥 Sprung Floor	-	-	
	버팀대 Stage Braces	-	-	
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-	-	
	피아노 Piano	W1570 × D2740	1	Steinway & Sons / D Series
	태극기 National Flag	W2560 × H1700	1	액자형 Frame type
		W1310 × H880	1	깃발형 Flag type
	자막 표시기 Supertitle Display	-	-	
	테크테이블 Tech Table	W1820 × D760 × H730	1	
	소품테이블 Prop Table	-	-	
	응급약품 First Aid Kit	○	1	무대감독실 SM's office
비고 Remarks				